


XUROX

VÁLVULAS DE MARIPOSA BUTTERFLY VALVES



NUESTRA EMPRESA

OUR COMPANY

COVALMA, S. L. está presente desde 1996 en el mercado de válvulas de mariposa, trabajando con un único objetivo: la excelencia en nuestros productos y servicios.

Con este único fin, colaboramos continuamente con nuestros clientes, ofreciéndoles un asesoramiento técnico completo, la mejor garantía de calidad de nuestros productos, los precios más competitivos y agilidad en el servicio.

El personal fundador de Covalma, con una experiencia en el sector de más de 40 años, aporta a nuestra compañía los conocimientos suficientes para la fabricación, comercialización y distribución de válvulas.

Con la marca Xurox®, nuestros productos están presentes en cinco continentes, teniendo una sólida posición dentro del sector de control de fluidos, ofreciendo soluciones inmediatas a las necesidades del cliente.

COVALMA, S. L. has been present in the butterfly valve market since 1996, working with an only objective: excellence in our products and services.

With this purpose, we collaborate continually with our customers, offering them a complete technical advice, the best guarantee of quality for our products, the most competitive prices and agility in the service.

The founding staff of Covalma, with more than 40 years of experience in the sector, provides enough knowledge for manufacturing, marketing and distribution of valves.

Our Xurox® brand is present in five continents, having a solid position in the fluid control sector, offering immediate solutions to customer needs.



XUROX

GAMA DE PRODUCTO

PRODUCT LINE



WAFER
DN 32 - DN 1200



LUG
DN 32 - DN 400



BRIDAS
DN 150 - DN 1200



METAL - METAL
DN 32 - DN 1200




WAFER
PTFE + PFA
DN50 - DN300



LUG
PTFE / PFA
DN50 - DN300



WAFER/LUG
PTFE / PULIDO
DN50 - DN300



VULCANIZADA
VACÍO / PN25
DN50 - DN1200

XURÖX

MATERIALES MATERIALS

MATERIALES PARA CUERPOS, DISCOS Y EJES BODY, DISC AND SHAFT MATERIALS

- FUNDICIÓN NODULAR

- GJS 400-15
- GJS 400-18
- GJS 500-7

- AISI 316 (CF8M)

- AISI 316L (CF3M)

- DUPLEX

- SUPERDUPLEX

- HASTELLOY C276

- URANUS B6 (904L)

- AISI 630 (17-4PH)

- ANTIABRASION (1.4027)

- INCONEL 625

- MONEL K500

- ACERO AL CARBONO (WCB, WCC)

- BRONCE

- RG5
- RG7
- RG10

- BRONCE-ALUMINIO (B148)

- C95400
- C95500
- C95600
- C95700
- C95800

RECUBRIMIENTOS

- HALAR

- EBONITADO

MATERIALES PARA ASIENTOS SEATS MATERIALS

- EPDM

- EPDM BLANCO FDA

- EPDM WATER

- EPDM WATER HT

- EPDM HT FDA

- EPDM SUPER HT

- EPDM + PTFE

- CAUCHO NATURAL

- VITON

- VITON + PTFE

- VITON GF

- VITON BIO FDA

- SILICONA

- SILICONA FDA

- SILICONA VAPOR

- NBR

- NBR + PTFE

- NBR BLANCO FDA

- NBR CARBOXÍLICO FDA

- NBR HIDROGENADO

- NBR GAS

- NEOPRENO

- EPICLORHIDRINA

- HYPALON

- FLUCAST AB/T

- FLUCAST AB/P

- FLUCAST AB/N

- FLUCAST AB/W FDA

- FLUCAST EXTREME

- PTFE




PÉRDIDA DE CARGA

PRESSURE LOSS

Ángulo de Apertura.

Angle to Open.



NORMATIVAS REGULATIONS

PRINCIPALES NORMAS MAIN REGULATIONS

CONEXIÓN

- UNE-EN 1092-2
- ASME 16.1

ESPAÑOL

- Bridas y sus uniones.
- Bridas y accesorios de tubería de hierro gris.

ENGLISH

- Flanges and their joints.
- Gray iron pipe flanges and flanged fittings.

DISEÑO

- API 609
- API 6D
- AWWA 504
- UNE-EN 12516-1/2/3/4
- MSS-SP67
- UNE-EN 593

- Válvulas de mariposa: tipo bridas, lug y wafer.
- Especificaciones de las válvulas para tuberías.
- Válvulas de mariposa con revestimiento de goma.
- Válvulas industriales. Resistencia mecánica de la envolvente.
- Válvulas de mariposa: dimensiones, diseño, pruebas y requisitos de marcado.
- Válvulas metálicas de mariposa para uso general.

- Butterfly valves: double flanged, lug and wafer type.
- Specification for Pipeline Valves.
- Rubber-Seated Butterfly Valves.
- Industrial valves. Shell design strength.
- Butterfly Valves: dimensions, design, testing, and marking requirements.
- Metal butterfly valves for general use.

PRESIÓN

- UNE-EN 12266
- API 598
- ISO 5208

- Válvulas industriales. Ensayos de presión.
- Pruebas e inspección de válvulas industriales.
- Válvulas industriales. Pruebas de presión.

- Industrial valves. Pressure tests.
- Testing and inspection of industrial valves.
- Industrial valves. Pressure testing of metallic valves.



ESPAÑOL

ENGLISH

DISEÑO Y MATERIALES

- ASME 16.34
- ASME 16.24
- ASME 16.42
- ASME 16.47
- ASME 16.5

FACE TO FACE

- ISO 5752
- UNE-EN 558

TOP FLANGE

- ISO 5211

- Valves flanged, threaded, and welding end.
- Cast copper alloy pipe flanges and flanged fittings.
- Ductile iron pipe flanges and flanged fittings.
- Large diameter steel flanges.
- Pipe flanges and flanged fitting.
- Metal valves. Face-to-face and centre-to-face dimensions.
- Dimensions. Face-to-face.
- Industrial valves. Part-turn actuator.



CERTIFICADOS CERTIFICATES

- ISO 9001:2015 Lloyd's Register (SGI 2200605).
- Certificado Conformidad CE / PED 2014/68/UE – Lloyd's Register.
- ATEX – Lloyd's Register (0038/ATEX/MAD/0010).
- TYPE APPROVAL – Bureau Veritas.
- TYPE APPROVAL – DNV.
- TYPE APPROVAL – Lloyd's Register.
- TYPE APPROVAL – RINA.
- TYPE APPROVAL – ABS.
- Agua EN 1074 – Lloyd's Register (LRE/1074/0002/2/20).
- Ministerio de Defensa – OTAN (NCAGE 9872B).
- EAC.
- Repsol (GI05542).
- Applus (1683/08/5009 M1).
- DVGW



XURON

